NCR RealPOS™ 25

Estación de trabajo para POS



NCR RealPOS 25—marca de primera clase a buen precio

Con 125 años de innovación y experiencia en el comercio minorista, NCR suministra la calidad y la fiabilidad que usted espera de un líder tecnológico global. Diseñado para entornos minoristas exigentes, NCR RealPOS 25 ofrece un valor superior con su diseño versátil, su rendimiento robusto y su alta fiabilidad.

Diseño versátil

NCR RealPOS 25 cuenta con un diseño compacto e inteligente, una interfaz de pantalla táctil intuitiva y opciones de montaje flexibles que permiten su montaje en un mostrador, una columna, una abrazadera o en la pared. NCR RealPOS 25 también se puede utilizar como quiosco multimedia para aplicaciones de autoservicio. Podrá personalizar su solución con colores opcionales de bisel, para combinarla con la estética y la imagen de la tienda.

Alta fiabilidad

Diseñado para ofrecer años de funcionamiento seguro, NCR RealPOS 25 cuenta con una carcasa resistente, pantalla LED con larga vida útil y funcionamiento sin ventilador para aumentar la fiabilidad. NCR RealPOS 25 también ofrece un servicio eficiente con un rápido acceso a los componentes internos, un enrutamiento de cable intuitivo e indicadores de diagnóstico — lo que hace que la instalación del sistema sea sencilla, su uso fácil y su mantenimiento sencillo.

Eficiencia energética excepcional

NCR RealPOS 25 es un 50 por ciento más eficiente energéticamente en comparación con los terminales de la generación anterior. Cuenta con la tecnología de procesador móvil Intel® con potencia optimizada para combinar mejor el rendimiento y la eficiencia energética con el fin de ayudar a sus resultados y al medioambiente.

Valor superior

NCR RealPOS 25 ofrece una funcionalidad excepcional y el valor de un líder minorista global. Con su diseño flexible, su rendimiento robusto y su larga vida útil, NCR RealPOS 25 ofrece unos costes totales de propiedad menores para maximizar su inversión de punto de venta (POS, por sus siglas en inglés).



Para obtener más información, visite www.ncr.com o envíe un mensaje de correo electrónico a retail@ncr.com.

Características principales:

- Diseño compacto todo en uno con opciones de montaje VESA flexibles. Soporta aplicaciones de POS y de autoservicio
- Pantalla plana resistiva con LED LCD para un brillo y claridad mejoradas
- Sistema personalizable con biseles de color opcionales para mejorar la estética y la marca de la tienda
- Funcionamiento sin ventilador para aumentar la fiabilidad y reducir los costes de soporte
- Eficiencia energética líder en el mercado

¿Por qué NCR?

Con más de 125 años de experiencia minorista, NCR es el proveedor líder mundial de soluciones de servicio asistidas y de autoservicio. Ayudamos a nuestros clientes de todo el mundo a mejorar la interacción con sus clientes, a aplicar cambios de forma rápida y proactiva, y a transformar sus negocios para convertirse en líderes y agentes de cambio. A usted también podemos ayudarle.

Especificaciones técnicas

CONJUNTO DE CHIPS/PROCESADOR

- Mobile Intel 945GSE Express Chipset
- Procesador Intel Atom™ N270

MEMORIA

De 1GB DDR2 hasta 2GB

CONECTIVIDAD

- Puertos USB:
- Cuatro en total
- Dos PC USB (5V)
- Un USB (12V)
- Un USB (24V impresora)
- Puertos serie:
 - Cuatro RS-232 (seleccionable 0/5/12V) en total
 - Tres externos DB9
 - Un puerto serie interno para 2x20 (estándar) o cuatro externos DB9 (opcional)
- Un puerto DVI
- Un puerto VGA
- Un puerto de caja (soporta 2 cajas)
- LAN Ethernet 10/100
- Un puerto PS/2 (opcional)

OPCIONES DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO

- Unidad de disco duro 160GB SATA 2.5"
- Unidad de estado sólido 40GB SATA 2.5"

PANTALLA DEL CAJERO

- Pantalla táctil resistiva de 15"
- LCD LED de alto brillo y larga vida útil
- Altavoces estéreo
- Indicadores de estado LED

OPCIONES MSR INTEGRADAS

- MSR de 3 vías
- MSR de 3 vías con DigitalPersona®
 Lector de huellas dactilares 4500HD

OPCIONES DE PANTALLA DEL CONSUMIDOR INTEGRADAS

- VFD 2x20 y LCD 2x20
- LCD de 6.5", 12.1" y 15"

SISTEMAS OPERATIVOS

- Windows® Embedded POSReady 2009
- Windows XP Professional
- Windows 7
- SUSE® Linux® Enterprise for Point-of-Service (SLEPOS 11)

GESTIÓN DE ENERGÍA

- Fuente de alimentación de 150W (externa)
- MEPS de nivel V (87% eficiente)
- ACPI 2.0

PESO

- Terminal 12.6 lbs (5.7kg)
 Montaje en mesa 3.6 lbs (1.6kg)
- Fuente de alimentación 2.3 lbs (1.0kg)

DIMENSIONES

- Solo terminal (An x Pr x Al)
 - 370mm x 86mm x 323mm (14.57" x 3.4" x 12.72")
- Terminal con montaje en mesa (An x Pr x Al)
 - 370mm x 272mm x 356mm (14.57" x 10.75" x 14.0")





Experience a new world of interaction

NCR RealPOS 25

NCR realiza mejoras continuas a medida que aparecen nuevas tecnologías y componentes en el mercado. Por lo tanto, se reserva el derecho de modificar las especificaciones mencionada sin previo aviso.

Es posible que algunas de las características, operaciones y funciones aquí descritas no sean comercializadas por NCR en ciertos lugares del mundo. Consulte a su representante u oficina de NCR para obtener información actualizada.

NCR RealPOS es marca comercial o marca registrada de NCR Corporation en los Estados Unidos y / u otros países. Todos los nombres de marcas y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de servicios de sus respectivos propietarios.